



MOŻLIWOŚCI **OBRÓBCZE**

W skład parku maszynowego firmy Hydrapres S.A. wchodzi m.in. nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) w tym: centra obróbcze WAGNER, MECOF, TOS i obrabiarki elektroerozyjne Agie Charmilles





Agie Charmilles FI 440 SLP (2 szt.)

- ⦿ maks. przesuw w osi X/Y/Z: 550/350/400 mm
- ⦿ maks. masa obrabianego elementu: 1500 kg
- ⦿ prędkość cięcia: ~180 cm²/h
- ⦿ wymiary stołu roboczego: 900 mm x 600 mm

Agie Charmilles CUT 200

- ⦿ maks. przesuw w osi X/Y/Z: 350/220/220 mm
- ⦿ maks. masa obrabianego elementu: 750 kg
- ⦿ prędkość cięcia: ~240 cm²/h
- ⦿ wymiary stołu roboczego: 680 mm x 450 mm



Wiertarko-Frezarko-Wytaczarka TOS WHN 13 CNC

- maks. przesuw w osi X/Y/Z/W:
5000/1250/3000/800 mm
- stół obrotowy CNC sterowany
w trybie ciągłym – 5 oś B
- wymiary stołu roboczego: 2500 mm x 1800 mm
- maks. masa obrabianego elementu: 25000 kg
- maks. obroty wrzeciona: 3000 obr/min



Wiertarko-Frezarko-Wytaczarka MECOF CS 88/G

- maks. przesuw w osi X/Y/Z/W: 4300/1000/1700/800 mm
- stół obrotowy CNC sterowany w trybie ciągłym – 5 oś B
- wymiary stołu roboczego: 6000 mm x 1250 mm
- maks. masa obrabianego elementu: 10000 kg
- maks. obroty wrzeciona: 1500 obr/min



Centrum obróbcze WAGNER WMC 800

- ⦿ maks. przesuw w osi X/Y/Z: 800/500/550 mm
- ⦿ wymiary stołu roboczego: 1000 mm x 460 mm
- ⦿ maks. masa obrabianego elementu: 500 kg
- ⦿ maks. obroty wrzeciona: 10000 obr/min

Centrum obróbcze WAGNER WMC 1100

- ⦿ maks. przesuw w osi X/Y/Z: 1100/650/600 mm
- ⦿ wymiary stołu roboczego: 1300 mm x 600 mm
- ⦿ maks. masa obrabianego elementu: 750 kg
- ⦿ maks. obroty wrzeciona: 8000 obr/min

Centrum obróbcze WAGNER WMC 1600

- ⦿ maks. przesuw w osi X/Y/Z: 1600/800/700 mm
- ⦿ wymiary stołu roboczego: 1700 mm x 815 mm
- ⦿ maks. masa obrabianego elementu: 1500 kg
- ⦿ maks. obroty wrzeciona: 8000 obr/min

Tokarki



Tokarka konwencjonalna WAGNER WDR

- ⦿ maks. średnica toczenia: 250 mm
- ⦿ maks. długość toczenia: 1200 mm
- ⦿ maks. obroty wrzeciona: 1500 obr/min



Szlifierka do płaszczyzn SPC 2000

- ⦿ maks. szerokość stołu 630 mm
- ⦿ maks. długość szlifowania 2000 mm

Szlifierki do płaszczyzn Jakobsen

- ⦿ maks. szerokość stołu 400 mm
- ⦿ maks. długość szlifowania 600 mm

Szlifierki do płaszczyzn SPG 30

- ⦿ maks. szerokość stołu 300 mm
- ⦿ maks. długość szlifowania 800 mm

Szlifierka do płaszczyzn WAGNER FSG 3 A-818 (2szt.)

- ⦿ maks. szerokość stołu 200 mm
- ⦿ maks. długość szlifowania 450 mm

Szlifierka do wałków TACHELLA MACCHINE 612U

- ⦿ maks. średnica detalu 80 mm
- ⦿ maks. długość szlifowania 600 mm



Dział handlowy

Michał Olszówka

Dyrektor ds. Handlowych

tel. +48 52 323 92 09

kom. +48 662 067 301

fax +48 52 323 92 01

michal.olszowka@hydrapres.pl

Dział obróbki

Dariusz Stawczyk

Kierownik Obróbki

tel. +48 52 323 92 43

kom. +48 692 450 013

fax +48 52 323 92 01

dariusz.stawczyk@hydrapres.pl